

Kanos ananász aroma

AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 2015/830 EK-RENDELETEK SZERINT

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

Termék neve JUICYMILL – KAROS ANANÁSZ

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás(ok) Koncentrált aromás alapanyag. Személyes és gyártási felhasználásra ebben a formában vagy koncentrációban.

Ellenjavallt felhasználások Nem ismert.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító

Cégazonosítás Flavor Street Limited
 Szállító címe 13 Baggot Street Upper, 2nd Floor, Dublin 4, D04 W7K5, ÍRORSZÁG D04 W7K5
 Irányítószám
 Telefon: +442032894555
 Fax Nem ismert.
 Email [e-mail védett]

Irodai nyitvatartás

1.4 Sürgősségi telefonszám

Segélyhívó telefonszám Nem ismert.
Érintkezés +442032894555

Országos Reagálási

Központ címe National Poisons Information Service (Birmingham Centre)
Városi Kórház
Dudley út,
Birmingham,
Egyesült Királyság

Segélyhívó telefonszám + 00 448 706 006 266 NHS Direct - 0845 4647 vagy 111

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK rendelet (CLP) Aquatic Chronic 3: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Nagyzolás. Liq. 3: Gyúlékony folyadék és gőz.
Skin Sens. 1A : Allergiás bőrreakciót válthat ki.

2.2 Címkeelemek

Termék neve Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint JUICYMILL –

Veszélyt jelző piktogram(ok)



GHS02



GHS07

Jelszó(k)

Figyelmeztetés

Veszélyességi nyilatkozat(ok)

H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok)

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P273: Kerülni kell a környezetbe jutást.
P280: Védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt kell viselni. P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel.
P321: Speciális kezelés (lásd Orvosi tanácsok ezen a címkén). P333+P313: Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: forduljon orvoshoz. P362+P364: A szennyezett ruházatot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370+P378: Tűz esetén: oltásra használható.
P501: A tartalom ártalmatlanítása a helyi, állami vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően történik.

2.3 Egyéb veszélyek

Egyik sem ismert.

2.4 További információk

A H/P nyilatkozatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

Kanos ananász aroma

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1 Anyagok

Nem alkalmazható.

3.2 Keverékek

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ(EK)	CAS-szám	EK-szám / REACH Regisztrációs sz.	%W/W	Veszélyességi nyilatkozat(ok)	Veszély piktogram(ok)
Propilénglikol	57-55-6	200-338-0 01-2119456809-23	50-100	Nincs besorolva	Egyik sem
etanol etil-alkohol	64-17-5	200-578-6	8-11	Nagyzolás. Liq. 2 H225	GHS02
4-hidroxi-2,5-dimetil-furán-2(3H)-on	3658-77-3	222-908-8	0-1	Skin Sens. 1A H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
allil-hexanoát	123-68-2	204-642-4	0-1	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H331 Akut vízi 1 H400 Krónikus vízi 3 H412	GHS06 GHS09
transz-hex-2-enál	6728-26-3	229-778-1	0-1	Nagyzolás. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H311 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411	GHS02 GHS06 GHS09
metil-cinnamát	103-26-4	203-093-8	0-1	Skin Sens. 1B H317	GHS07
allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	220-292-5	0-1	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H312 Skin Sens. 1B H317 Acute Tox. 4 H332 Akut vízi 1 H400 Krónikus vízi 1 H410	GHS07 GHS09
(R)-p-menta-1,8-diéndlimonén	5989-27-5	227-813-5	0-1	Nagyzolás. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS02 GHS07 GHS09

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Belégzés

Bőrrel érintkezés

Szemkontaktus

Lenyelés

Tüneti kezelés.

Azonnal vegye le az összes szennyezett ruhadarabot, és újbóli használat előtt mossa ki. Bőrirritáció vagy bőrkütiés esetén: forduljon orvoshoz. Speciális kezelés (lásd Orvosi tanácsok ezen a címkén). Öblítse le a bőrt vízzel.

Tüneti kezelés.

Tüneti kezelés.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Allergiás kontakt dermatitisz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Speciális kezelés (lásd Orvosi tanácsok ezen a címkén). Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag Megfelelő

oltóanyag Nem megfelelő

oltóanyag

Használja az oltáshoz.

Vízugár spray

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Gyúlékony folyadék és gőz. Égés vagy termikus bomlás során mérgező és irritáló gőzök képződnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok

A tűzoltóknak teljes védőruházatot kell viselniük, beleértve az önálló légzőkészüléket. Ha biztonságosan megtehető, a tartályokat el kell távolítani a tűz területéről, mert tűz esetén valószínűleg felszakadnak.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Kanos ananász aroma

6.1 Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőzést. Használjon szikramentes szellőztető rendszereket, jóváhagyott robbanásbiztos berendezéseket és gyújtószikramentes elektromos rendszereket. Viseljen megfelelő védőruházatot, kesztyűt és szem-/arcvédőt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell a környezetbe jutást. A vízfolyásokba történő kiömlések vagy ellenőrizetlen kibocsátások esetén figyelmeztetni kell a megfelelő szabályozó testületet.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött anyagot homokra, földre vagy bármilyen alkalmas adszorbens anyagra itassa fel. A kiömlött anyagot homokkal, földdel vagy bármilyen alkalmas adszorbens anyaggal kell megkötni. A földet lapátolni lehet, hogy megakadályozzuk a kiömlést, és elkerüljük a csatornák és vízfolyások szennyeződését.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd még: 8., 13. szakasz.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító/berendezést kell használni. Használjon szikramentes szerszámokat. Tegyen lépéseket a statikus kisülések elkerülése érdekében.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Jól szellőző helyen tárolandó. Tartsa hidegen.

Tárolási hőmérséklet

Környező.

Tárolási élettartam

Normál körülmények között stabil. Egyik

Nem összeférhető anyagok

sem ismert.

7.3 Meghatározott végfelhasználás

Koncentrált aromás alapanyag. Személyes és gyártási felhasználásra ebben a formában vagy koncentrációban.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Szabályozási paraméterek

8.1.1 Foglalkozási expozíciós határértékek

Foglalkozási expozíciós határértékek						
ANYAG.	CAS-szám	LTTEL (8 óra TWA ppm)	LTTEL (8 óra TWA mg/m ³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m ³)	Jegyzet
Propán-1,2-diol teljes gőz és részecskék	57-55-6	150	474			
Propán-1,2-diol részecskék	57-55-6		10			
Etanol	64-17-5	1000	1920			

Régió

EU

Egyesült Királyság

Forrás

EU foglalkozási expozíciós határértékek

Az Egyesült Királyság munkahelyi expozíciós határértékei EH40/2005 (harmadik kiadás, 2018-ban)

Megjegyzés

Megjegyzések

8.2 Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzések

Használjon szikramentes szellőztető rendszereket, jóváhagyott robbanásbiztos berendezéseket és gyújtószikramentes elektromos rendszereket. Biztosítson megfelelő szellőzést. Mosási lehetőségnek/víznek szem- és bőrtisztítás céljából jelen kell lennie.

8.2.2. Személyi védőfelszerelés



Szemvédelem

Viseljen szemvédőt oldalvédővel (EN166).



Bőrvédelem

Viseljen védőruházatot és védőkesztyűt: Át nem eresztő kesztyű (EN 374).



Légutak védelme

Általában nincs szükség személyes légzésvédelemre. Nagyobb mennyiségek kezelése Megfelelő A típusú szűrővel ellátott maszk (EN14387 vagy EN405) megfelelő lehet.

Kanos ananász aroma

Termikus veszélyek

Egyik sem ismert.

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése

A vízfolyásokba történő kiömlések vagy ellenőrizetlen kibocsátások esetén figyelmeztetni kell a megfelelő szabályozó testületet.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Megjelenés	Folyékony.
Szag	Szín : Nem ismert.
Szagküszöb	Nem ismert.
pH	Nem ismert.
Olvadáspont/fagyáspont Kezdeti	Nem ismert.
forráspont és forrásponttartomány	Nem ismert.
Lobbanáspont	31 °C (lobbanáspont 23-61 °C).
Párolgási sebesség	Nem ismert.
Gyúlékonyság (szilárd, gáz halmazállapotú) Felső/	Nem ismert.
alsó gyulladási vagy robbanási határok	Nem ismert.
Gőznyomás	Nem ismert.
Gőzsűrűség	Nem ismert.
Sűrűség (g/ml)	Nem ismert.
Relatív sűrűség	Nem ismert.
Oldhatóság(ok)	Oldhatóság (vízben) : Nem ismert.
	Oldhatóság (egyéb) : Nem ismert.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nem ismert.
Öngyulladási hőmérséklet	Nem ismert.
Bomlási hőmérséklet (°C)	Nem ismert.
Viszkozitás	Nem ismert.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem ismert.
Oxidáló tulajdonságok	Nem ismert.

9.2 Egyéb információk

Egyik sem.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG**10.1 Reakciókészség**

Egyik sem várható.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége

Rendeltetésszerű használat esetén veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4 Kerülendő körülmények

Kerülje a súrlódást, szikrát vagy más gyújtóforrást.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nem ismert.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

Akut toxicitás - Lenyelés	Nincs besorolva. Számított akut toxicitási becslés (ATE) Számított ATE - 7142,86000
Akut toxicitás - Bőrrel való érintkezés	Nincs besorolva. Számított akut toxicitási becslés (ATE) Számított ATE - 13200.00000
Akut toxicitás - Belélegzés	Nincs besorolva. Számított akut toxicitási becslés (ATE) Számított ATE - 235,71000
Bőrkorrózió/bőrirritáció Súlyos	Nincs besorolva.
szemkárosodás/irritáció	Nincs besorolva.
Bőrszenzibilizációs adatok	Számítási módszer : Allergiás bőrreakciót válthat ki. Nincs
Légúti szenzibilizációs adatok	besorolva.
Csírasejt-mutagenitás	Nincs besorolva.
Rákkeltő hatás	Nincs besorolva.
Reprodukciós toxicitás	Nincs besorolva.
Szoptatás	Nincs besorolva.
STOT - egyszeri expozíció	Nincs besorolva.
STOT - ismételt expozíció	Nincs besorolva.
Aspirációs veszély	Nincs besorolva.

11.2 Egyéb információk

Kanos ananász aroma

Nem ismert.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1 Toxicitás**

Toxicitás - Vízi gerinctelenek	Mérgező a vízi élővilágra. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Toxicitás - Hal	Nem ismert.
Toxicitás - Algák	Nem ismert.
Toxicitás - üledékrekesz toxicitás - szárazföldi kompartment	Nincs besorolva.
	Nincs besorolva.

12.2 Perzisztencia és lebomlás

Nem ismert.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem ismert.

12.4 Mobilitás a talajban

Nem ismert.

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem ismert.

12.6 Egyéb káros hatások

Nem ismert.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

A tartalom ártalmatlanítása a helyi, állami vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően történik. Csak a teljesen kiürített csomagolást használtsa újra. A tárolóedényeket még üresen sem szabad kilyukadni vagy égetéssel megsemmisíteni. Csatornába, csatornába vagy vízfolyásokba engedni nem szabad. NE helyezze le a szeméttelrepre. A normál ártalmatlanítás elégetéssel történik, amelyet egy akkreditált ártalmatlanító vállalkozó üzemeltet. Kűldje el engedéllyel rendelkező újrahasznosítónak, újrahasznosítónak vagy hulladékégetőnek. Ezt az anyagot és edényzetét a veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni. Megfelelő hulladékgyűjtő helyen kell elhelyezni.

13.2 További információk

Az ártalmatlanításnak a helyi, állami vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell történnie.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**14.1 UN szám**

EN SZ sz. 1197

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név Az

EN SZ megfelelő szállítási megnevezése

KIVONATOK, ÍZESÍTŐ, FOLYÉKONY

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID

ADR/RID osztály	3
ADR besorolási kód	F1
Különleges rendelkezések	601 640H

Korlátozott mennyiségben

5 liter

Kivételes mennyiségek

E1

Vészhelyzeti Intézkedési Kódex

• 3YE

Vegyes csomagolási utasítások csomagokhoz

P001 IBC02 LP01 R001

Különleges csomagolási rendelkezések a csomagokhoz

Vegyes csomagolási útmutató csomagokhoz

MP19

Csomagolási útmutató hordozható tartályokhoz

T2

Különleges rendelkezések hordozható tartályokhoz

TP1

Tartálykód tartályokhoz

LGBF

Különleges rendelkezések a tartályokra

Jármű tartálykocsihoz

FL

ADR szállítási kategória

3

Alagútkorlátozási kódex Különleges

D/E

szállítási rendelkezések – Csomagok

Különleges szállítási rendelkezések – ömlesztett

Különleges szállítási rendelkezések – Be-, kirakodás és kezelés

Különleges szállítási rendelkezések –

S2

üzemeltetés

ADR HIN

33

IMDG

IMDG osztály

3

Különleges rendelkezések

601 640H

Korlátozott mennyiségben

5 liter

Kivételes mennyiségek

E1

Vegyes csomagolási utasítások csomagokhoz

P001 IBC02 LP01 R001

Különleges csomagolási rendelkezések a csomagokhoz

Kanos ananász aroma

Csomagolási útmutató hordozható tartályokhoz	T2
Különleges rendelkezések hordozható tartályokhoz	TP1
IMDG EMS	FE, SD
Tárolás és kezelés	A kategória
Elkülönítés	
Tengerszennyező	
ICAO/IATA	
Az IATA megfelelő szállítási neve	KIVONATOK, AROMA, FOLYADÉK E1
Kivételes mennyiségek	
Utasszállító és teherszállító repülőgépek korlátozott mennyiségben Csomagolási utasítások Utasszállító és teherszállító repülőgépek korlátozott mennyiségei Max nettó mennyiség	Y344
Utasszállító és teherszállító repülőgépek korlátozott mennyiségei Max nettó mennyiség	10L
Utasszállító és teherszállító repülőgép-csomagolási utasítások	355
Utasszállító és teherszállító repülőgép Max nettó mennyiség	60L
Teherszállító repülőgép Csomagolási útmutató	366
Teherszállító repülőgép Max nettó mennyiség	220 liter
Különleges rendelkezések	
Emergency Response Guidebook (ERG) kód	3L
Címkék	
Címkék	3

**14.4 Csomagolási csoport**

Csomagolási csoport

III

14.5 Környezeti veszélyek

Környezeti veszélyek

Nem minősül tengeri szennyezőnek.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges óvintézkedések a felhasználó számára

Nem ismert.

14.7. Ömlesztett szállítás a Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerint

Nincs információ

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/****jogszabályok** Európai előírások – Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások A Very. Anyagok jelöltlistája

Nincs felsorolva

Nagy aggodalmak az engedélyezéssel kapcsolatban

REACH: XIV. MELLÉKLET az engedélyezéshez kötött

Nincs felsorolva

anyagok listája

REACH: XVII. melléklet Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások

(R)-p-menta-1,8-dién-d-limonén (5989-27-5), etanol-etil-alkohol (64-17-5), transz-hex-2-enal (6728-26-3)

Gördülő közösségi cselekvési terv (CoRAP) Nem szerepel a listán A 850/2004/EK rendelet

Nincs felsorolva

az Európai Parlament és a Tanács által a környezetben

tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget

Nincs felsorolva

lebontó anyagokról Az Európai

Parlament és a Tanács 649/2012/EU

Nincs felsorolva

rendelete a veszélyes vegyi anyagok

kiviteléről és behozataláról

Nemzeti előírások

Más

Nem ismert.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A REACH kémiai biztonsági értékelést nem végezték el.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A következő szakaszok módosításokat vagy új kijelentéseket tartalmaznak:

LEGENDA

Kanos ananász aroma

Veszélyt jelző piktogram(ok)



GHS02



GHS07

GHS06: GHS: koponya és keresztezett csontok GHS09: GHS: hal és fa

Veszélyességi besorolás

Acute Tox. 3 : Akut toxicitás, 3. kategória
 Acute Tox. 4 : Akut toxicitás, 4. kategória
 Aquatic Acute 1 : Veszélyes a vízi környezetre, Akut, 1. kategória Aquatic Chronic 1 : Veszélyes a vízi környezetre, Krónikus, 1. kategória Aquatic Chronic 2 : Veszélyes a vízi környezetre, Krónikus, Kategória 2 Aquatic Chronic Veszélyes környezetre, Chronic 3 3 : Eye Irrit. 2 : Súlyos szemkárosodás/irritáció, 2. kategória
 Nagyzolás. Liq. 2 : Tűzveszélyes folyadék, 2. kategória
 Flam. Liq. 3 : Tűzveszélyes folyadék, 3. kategória Skin Irrit. 2 : Bőrkorrózió/bőrirritáció, 2. kategória Skin Sens. 1 : Bőrszenzibilizáció, 1. kategória Skin Sens. 1A : Bőrszenzibilizáció, 1A. kategória Skin Sens. 1B : Bőrszenzibilizáció, 1B kategória

Veszélyességi nyilatkozat(ok)

H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 H301: Lenyelve mérgező. H302: Lenyelve ártalmas. H311: Bőrrel érintkezve mérgező. H312: Bőrrel érintkezve ártalmas. H315: Bőrirritációt okoz.
 H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 H319: Súlyos szemirritációt okoz.
 H331: Belélegezve mérgező. H332: Belélegezve ártalmas. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondat(ok)

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 P233: Az edényzet jól lezárva tartandó.
 P240: Földelje és rögzítse a tartályt és a fogadó berendezést. P241: Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezést kell használni. P242: Használjon szikramentes szerszámokat.
 P243: Intézkedéseket kell tenni a sztatikus kisülések megelőzésére.
 P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 P272: A szennyezett munkaruházatot nem szabad kivinni a munkahelyről.
 P273: Kerülni kell a környezetbe jutást.
 P280: Védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt kell viselni. P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel.
 P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. Öblítse le a bőrt vízzel.
 P321: Speciális kezelés (lásd Orvosi tanácsok ezen a címkén).
 P333+P313: Bőrirritáció vagy bőrküetés esetén: forduljon orvoshoz. P362+P364: A szennyezett ruházatot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
 P370+P378: Tűz esetén: oltásra használható.
 P403+P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Tartsa hidegen.

Rövidítések

P501: A tartalom ártalmatlanítása a helyi, állami vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően történik.
 ADN: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
 ADR: Európai megállapodás a veszélyes anyagok nemzetközi szállításáról

Kanos ananász aroma

Közúti áruk
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
DNEL : Származtatott hatásmentes szint EK : Európai Közösség
EINECS : Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke IATA : Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IBC: Köztes ömlesztett konténer
ICAO : Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet IMDG : Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áru LTEL : Hosszú távú expozíciós határérték
PBT: Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező
PNEC: Várható hatásmentes koncentráció
REACH: Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó előírások STEL: Rövid távú expozíciós határérték
STOT : Célszervi toxicitás UN : Egyesült Nemzetek Szervezete
vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Felelősségi nyilatkozatok

A jelen kiadványban vagy a Felhasználók számára más módon közölt információkról úgy gondoljuk, hogy pontosak és jóhiszeműen adják, de a felhasználóknak kell meggyőződniük arról, hogy a termék alkalmas-e saját célra. nem vállal garanciát a termék adott célra való alkalmasságára, és minden (törvényes vagy egyéb) vélelmezett jótállás vagy feltétel kizárt, kivéve, ha a kizárást törvény tiltja. nem vállal felelősséget az ezen információkra való hagyatkozásból eredő veszteségekért vagy károkért (kivéve azokat, amelyek hibás termék okozta halálesetből vagy személyi sérülésből erednek, ha ez bizonyított). A szabadalmak, szerzői jogok és formatervezési minták szerinti szabadság nem vállalható.